

Boretti bbq bakplaat BBA27

Artikelcode : B1BBA27

€ 69,99



Kenmerken

Soort:

Kleur van het product:

Materiaal:

Materiaal van het handvat:

Compatibiliteit:

Merkcompatibiliteit:

Maximale gewichtscapaciteit:

kg

Aantal motors:

Motorsnelheid:

RPM

Aantal kookpitten:

Lengte roosterspit:

mm

Aantal spitvorken:

Verstelbare lengte:

In hoogte verstelbaar:

Elastische banden:

Inwendige coating:

Warmtebestendig:	
Ronde hoeken:	
Montagetijd:	min
Houttypes:	
Afsluitbare deksel:	
Aantal wielen:	wiel(en)
Vorm:	
Beeldscherm type:	
Ophangsysteem voor aan de muur:	
Compatibele producten:	
Handvat(en):	
Transportwielpjes:	
Land van herkomst:	
Vaatwasserbestendig:	
Snoerlengte:	m
Aantal schappen:	schappen
Waterdicht:	
Maximale hoogte, in gebruik:	m
Geschikt voor antiaanbaklaag:	
Geschikt voor producttypes:	
Ophanghaakje:	
Certificering:	
Soort:	
Kleur van het product:	
Materiaal:	
Materiaal van het handvat:	
Houttypes:	
Compatibiliteit:	

Merkcompatibiliteit:	
Maximale gewichtscapaciteit:	kg
Aantal motors:	
Motorsnelheid:	RPM
Aantal kookpitten:	
Lengte roosterspits:	mm
Aantal spitvorken:	
Verstelbare lengte:	
In hoogte verstelbaar:	
Aansteektijd:	min
Brandtijd:	uur
Soort lamp:	
Ingebouwd licht:	
Beste gebruik:	
Snoerlengte:	m
Ophangstelsel voor aan de muur:	
Compatibele producten:	
Elastische banden:	
Anti-aanbaklaag:	
Ronde hoeken:	
Montage vereist:	
Afsluitbare deksel:	
Montagetijd:	min
Handvat(en):	
Transportwieltjes:	
Warmtebestendig:	
Geschikt voor antiaanbaklaag:	
Inwendige coating:	

Smartphone ondersteuning op afstand:	
Aantal wielen:	wiel(en)
Vorm:	
Beeldscherm type:	
Land van herkomst:	
Maximale hoogte, in gebruik:	m
Waterdicht:	
Aantal schappen:	schappen
Substantie:	
Vaatwasserbestendig:	
Certificering:	
Intrastatcode:	
Geschikt voor producttypes:	
Ophanghaakje:	
Telefoonnummer voor noodgevallen:	
Categorie:	
Pakketalen:	
Type stroombron:	
Vermogen:	W
AC invoer voltage:	V
AC invoer frequentie:	Hz
Type accu/batterij:	
Batterijen meegeleverd:	
Aantal inbegrepen batterijen:	stuk(s)
Batterij bijna leeg-indicatie:	
Energie-opslagtechnologie accu/batterij:	
Capaciteit van de accu/batterij:	mAh
Ondersteund aantal accu's/batterijen:	

Breedte:	mm
Diepte:	mm
Hoogte:	mm
Dikte bodem:	mm
Diameter:	mm
Gewicht:	g
Inhoud:	ml
Lengte:	mm
Binnen afmeting (diameter):	mm
Breedte verpakking:	mm
Diepte verpakking:	mm
Hoogte verpakking:	mm
Gewicht verpakking:	g
Nettogewicht pallet:	g
Pallet bruto-inhoud:	3
GTIN-nummer kartonnen doos (EAN/UPC):	
Verpakkingsvolume:	3
Pallet nettodiepte:	mm
Pallet nettobreedte:	mm
Pallet nettohoogte:	mm
Naleving van duurzaamheid:	
Duurzaamheidscertificaten:	
Duurzaamheidsorganisaties:	
Duurzame technologieën en materialen:	
Palletvolume:	3
Bevat geen:	
Koolstofvoetafdruk:	kilogram CO2e
Totale Koolstofvoetafdruk:	kilogram CO2e

Gegevens van de productleverancier:	
Garantieperiode:	jaar
Type verpakking:	
RoHS compliance:	
UN-nummer:	
REACH geschikt:	
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving:	
Naleving van laagspanningsrichtlijn (LVD):	
CE-gecertificeerd:	
Aantal per verpakking:	stuk(s)
Gebruikershandleiding:	
Inclusief asplaat:	
Kolenhark inbegrepen:	
Inclusief hittebestendige handschoen:	
Inclusief baksteen:	
Inclusief grillrooster:	
Aantal spiesen:	
Inclusief barbecuevork:	
Inclusief mes:	
Inclusief tangen:	
Inclusief spatel:	
Bakborstel inbegrepen:	
Montage-instructie:	
Dienblad:	
Aantal messen:	
Inclusief deksel:	
Inclusief schort:	

Aantal inbegrepen producten:	stuk(s)
Opbergetui:	
Receptenboek:	
Handleidingtalen:	
Aantal cellen in de batterij:	
Gewicht batterij:	g
Oplaadbare accu/batterij:	
Batterij-indicator:	
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur):	Wh
Batterijcel capaciteit:	Wh
Informatieblad van product of artikel beschikbaar?:	
Naam van veiligheidsinformatieblad (VIB):	
Hoeveelheid per transportverpakking:	stuk(s)
Douane productcode (TARIC):	
Producten per (binnenste) verzendverpakking:	stuk(s)
Hoogte transportverpakking:	mm
Lengte transportverpakking:	mm
Gewicht omdoos:	g
Breedte transportverpakking:	mm
Breedte van de omdoos:	mm
(Buitenste) hoofdverpakking lengte:	mm
Hoogte van de omdoos:	mm
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht:	g
(Buitenste) hoofdverpakking breedte:	mm
Intrastatcode:	
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte:	mm
Hoeveelheid per laag:	stuk(s)
Producten per palletlaag:	stuk(s)

Lengte omdoos:	mm
Export Control Classification Number (ECCN):	
Minimum bestelhoeveelheid:	stuk(s)
Volume kartonnen doos:	3
(Buitenste) hoofdverpakking inhoud:	3
Hoeveelheid per omdoos:	stuk(s)
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking:	stuk(s)
Breedte pallet:	mm
Pallet brutobreedte:	mm
Lengte pallet:	mm
Pallet brutolengte:	mm
Hoogte pallet:	mm
Pallet brutohoogte:	mm
Gewicht pallet:	g
Pallet brutogewicht:	g
Pallet brutogewicht:	g
Aantal dozen per pallet:	
Aantal dozen per pallet:	stuk(s)
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet:	stuk(s)
GTIN-nummer transportverpakking (EAN/UPC):	
Aantal dozen per pallet laag:	
Aantal dozen per pallet laag:	stuk(s)
Aantal dozen per palletlaag:	stuk(s)
Aantal lagen per pallet:	
Aantal lagen per pallet:	stuk(s)
Lagen per pallet:	stuk(s)
Aantal per pallet:	stuk(s)
Producten per pallet:	stuk(s)

GTIN-nummer pallet (EAN/UPC):**Hoeveelheid per container (20ft):**

stuk(s)

Producten per intermodale container (20 ft):

stuk(s)

Hoeveelheid per container (40ft):

stuk(s)

Producten per intermodale container (40 ft):

stuk(s)

Aantal per intermodale container (40ft, HC):

stuk(s)

Producten per intermodale container (40 ft - High Cube):

stuk(s)

US Export Control Classification Number (ECCN):**EU Exportcontrole classificatienummer (ECCN):****Technische naam (bijzondere bepaling 24):****Juiste vervoersnaam:****Klasse gevaarlijke goederen:****Plaats van het serienummer:****Serienummer masker:****Geserialiseerd:****Code UK-handelstarief:****UNSPSC-code:**